| EXAMENES COMBINADOS (Pack) | Tiempo entrega | Tiempo Max Urgencia |
|---|---|---|
| Hemograma + perfil completo (canino, felino, equino) | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Hemograma + perfil completo (exotico no aves) | 24Hrs | 3Hrs |
| Hemograma + perfil completo + CK | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Hemograma + perfil parcial (Canino, felino, equino) | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Panel Pre Cx Básico (Hemograma + NUS + Crea + ALT + AST) | 24Hrs | 3Hrs |
| Panel Pre Cx parcial (Hemograma + perfil par + coag (Canino, felino) | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Panel Pre Cx Completo (Hemograma + perfil par + coag (Canino, felino) | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Hemograma + perfil completo + T4 | 24Hrs | 3Hrs |
| Hemograma + perfil completo + T4 + TSH | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Hemograma + perfil + T4 + TSH + coag | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Hemograma + perfil completo + Perfil lipidico + T4 + TSH | 24Hrs | 3Hrs |
| Perfil lipidico + TSH + T4 | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Hemograma + perfil + coag | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Hemograma + perfil + electrolitos | 24Hrs | 3Hrs |
| Hemograma + perfil + electrolitos + coag | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Hemograma + perfil + SDMA | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Hematocrito + Leucocitos | 24Hrs | 3Hrs |
| Hemograma + perfil completo + urianalisis completo | 24 Hrs | 3 Hrs |
| SDMA + Perfil renal | 24 Hrs | 3 Hrs |
| SDMA + Perfil renal + urianalisis + UPC | 24Hrs | 3Hrs |
| Urianálisis + SDMA | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Urianalisis + UPC | 24 Hrs | 3 Hrs |
| SDMA + urianalisis + UPC | 24Hrs | 3Hrs |
| Urianálisis + Urocultivo | 7 días | No aplica |
| Urianalisis + UPC + Urocultivo con antibiograma | 7 dias | No aplica |
| Perfil renal + urianalisis completo | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Perfil renal + urianalisis completo + UPC | 24Hrs | 3Hrs |
| Perfil renal + urianalisis completo + UPC + Urocultivo | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Fructosamina + glucosa | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Cobalamina (Vit B12) + Folatos (Vit B9) | No aplica | No aplica |
| Cobalamina (Vit B12) + Folatos (Vit B9) + Vitamina D | No aplica | No aplica |
| Distemper (Ag) + Parvovirus (Ag fecal) | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Hemograma + Distemper (Ag) + Parvo (Ag fecal) | 24Hrs | 3Hrs |
| Coagulación + Ehrlichia (Ab) + Anaplasma (Ab) + plaquetas | 24 Hrs | 3 Hrs |
| ViLeF + VIF + Frotis Mycoplasma (de sangre periferica) | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Directo de pelo + cultivo en agar DTM | No aplica | No aplica |
| Analisis de Fluidos (COMBO) (Fisico/Quimico/Celular + cult y abg) | No aplica | No aplica |
| PCR 2 enfermedades mismo paciente | 24 Hrs | 3 Hrs |
| PCR 3 enfermedades mismo paciente | 24Hrs | 3Hrs |
| Cultivo + antibiograma + citologico de oido | No aplica | No aplica |
| Frotis malassezia + cultivo dermatofitos | No aplica | No aplica |

| HEMATOLOGÍA | Tubo o medio de transporte | Tiempo entrega | Tiempo Max Urgencia |
|---|---|---|---|
| Hemograma completo (canino, felino, equino, conejos) | | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Hematocrito | | 24Hrs | 3Hrs |
| Leucocitos totales | | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Plaquetas totales | | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Tipificación (Caninos felinos) | | 24Hrs | 3Hrs |
| Buufy Coat | | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Mycoplasma **(Frotis de sangre periferica)** |  | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Celulas de Lupus | | 7 dias | No aplica |

| BIOQUIMICA CLINICA | Tubo o medio de transporte | Tiempo entrega | Tiempo Max Urgencia |
|---|---|---|---|
| Perfil bioquímico Completo (Caninos, felinos, equinos) | | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Perfil bioquímico Completo (Exóticos no aves) | | 24Hrs | 3Hrs |
| Perfil bioquímico Parcial (Caninos, felinos, equinos, conejos) | | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Perfil hepático | | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Perfil renal | | 24Hrs | 3Hrs |
| Perfil lipídico | | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Perfil pancreatico | | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Glucosa | | 24Hrs | 3Hrs |
| Fructosamina | | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Fructosamina IDEXX | | 3 días | No aplica |
| Lipasa pancreatica canina | | 24Hrs | 3Hrs |
| Lipasa pancreatica felina | | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Acidos biliares (pre y post prandial) | | 24 Hrs | 3 Hrs |
| SDMA (Dimethylarginina simetrica) | | 24 Hrs | 3 Hrs |
| SDMA (Dimethylarginina simetrica)IDEXX | | 3 días | No aplica |
| Electrolitos (Na - K - Cl - Mg) | | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Coagulación (TP + TTPA) | | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Cualquier parámetro aislado | | 24 Hrs | 3 Hrs |

| HORMONALES | Tubo o medio de transport | Tiempo entrega | Tiempo Max Urgencia |
|---|---|---|---|
| T4 total | | 24 Hrs | 3 Hrs |
| T4 Libre | | 3 días | No aplica |
| TSH | | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Perfil Tiroideo (TSH + T4 Total) | | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Cortisol basal | | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Supresion Dexametasona (3 cortisol) | | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Estimulacion con ACTH (2 cortisol) | | 24 Hrs | 3 Hrs |
| IGF-1 | | 7 días | No aplica |
| TLI (Tripsina inmunoreactiva) | | 3 días | No aplica |
| Aldosterona | | 3 días | No aplica |
| Insulina | | 3 días | No aplica |

| URIANALISIS | Tubo o medio de transporte | Tiempo entrega | Tiempo Max Urgencia |
|---|---|---|---|
| URIANALISIS PARCIAL 1 (Fisico/quimico) |  | 24 Hrs | 3 Hrs |
| URIANALISIS PARCIAL 2 (Analisis de sedimento) | | 24 Hrs | 3 Hrs |
| URIANALISIS COMPLETO (Fisico/Quimico + sedimento) | | 24 Hrs | 3 Hts |
| Urocultivo + Antibiograma | | 7 días | No aplica |
| Relacion proteinurea/creatinuria UPC | | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Analisis de calculos urinarios | | 10 dás | No aplica |
| Relacion Ca/creatinina en Orina | | 3 dás | No aplica |
| Relacion cortisol/creatinina en Orina | | 3 dás | No aplica |

| ANALISIS DE FLUIDOS | Tubo o medio de transporte | Tiempo entrega | Tiempo Max Urgencia |
|---|---|---|---|
| FLUIDOS PARCIAL (Fisico/Quimico) |  | 24 Hrs | 3 Hrs |
| FLUIDOS COMPLETO (Fisico/Quimico + Celular) |  | 7 días | No aplica |
| Cultivo + antibiograma |  | 7 días | No aplica |
| Test de Rivalta | | 24 Hrs | 3 Hrs |

| DETERMINACION EN SUERO | Tubo o medio de transporte | Tiempo entrega | Tiempo Max Urgencia |
|---|---|---|---|
| Fenobarbital | | 7 días | No aplica |
| Primidona | | 7 días | No aplica |
| Cobalamina (Vit B12) | | 7 días | No aplica |
| Folatos (Vit B9 / Ac. Folico) | | 7 días | No aplica |
| Vitamina D | | 7 días | No aplica |
| Anticuerpos antinucleares | | 7 días | No aplica |
| Leptospira IgG MAT | | 7 días | No aplica |

| MICROBIOLOGICOS Y MICROSCOPICOS | Tubo o medio de transporte | Tiempo entrega | Tiempo Max Urgencia |
|---|---|---|---|
| Cultivo + antibiograma |  | 10 días | No aplica |
| Cultivo + antibiograma Anaerobios(Torula Amies liquido) | | 10 días | No aplica |
| Cultivo dermatofitos (Agar DTM) |  | 7 días | No aplica |
| Directo de piel |  | 48 Hrs | 24 Hrs |
| Cultivo hongos NO dermatofítico |  | 30 días | No aplica |
| Coproparasitario seriado (Sol. PAF) |  | 7 días | No aplica |
| Citología General |  | 10 dás | 3 días |
| Citologico de oido |  | 48 Hrs | 24 Hrs |
| Citologico vaginal (Ciclo estal) |  | 48 Hrs | 24 Hrs |
| Impronta Malassezia (Scotch) |  | 48 Hrs | 24 Hrs |

*Se debe considerar para el envío: Para el analisis de dermatofitos los pelos deben ser obtenidos con raiz.
Para el directo de piel, se debe realizar raspado profundo y enviar el contenido extendido en un portaobjetos. Ademoas de enviar pelos con raiz en un frasco.
Para las citologias se debe extender la muestra sobre un portaobjetos y fijar al aire.

| Inmunocromatografía | Tubo o medio de transporte | Tiempo entrega | Tiempo Max Urgencia |
|---|---|---|---|
| Distemper Ag (Inmunocromatografia) |  | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Parvovirus Ag (Inmunocromatografia) |  | 24 Hrs | 3 Hrs |
| ERLICHIA + ANAPLASMA (Inmunocromatografía) |  | 24 Hrs | 3 Hrs |
| FELV + FIV (Inmunocromatografia) |  | 24 Hrs | 3 Hrs |

**Consulta por otros analisis**

| Elisa (Idexx) | Tubo o medio de transporte | Tiempo entrega | Tiempo Max Urgencia |
|---|---|---|---|
| FELV + FIV (ELISA) |  | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Giardia (ELISA) |  | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Anap 4DX (ELISA) Ehrlichia-Anaplasma-Lyme-HWD |  | 24 Hrs | 3 Hrs |

| PCR | Tubo o medio de transporte | Tiempo entrega | Tiempo Max Urgencia |
|---|---|---|---|
| Distemper |  | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Parvovirus canino |  | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Erhlichia |  | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Anaplasma |  | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Leucemia felina |  | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Toxiplasma gondii |  | 24 Hrs | 3 Hrs |
| Leptospira |  | 48 Hrs | No aplica |
| Inmunodeficiencia felina |  | 48 Hrs | No aplica |
| Mycoplasma Haemofelis / Canis |  | 48 Hrs | No aplica |

**Consultar por otros PCR disponibles**

| OFTALMOLOGICOS | Tubo o medio de transporte | Tiempo entrega | Tiempo Max Urgencia |
|---|---|---|---|
| Suero autologo (Frasco con gotario previamente esterilizado) El frasco puede ser retirado en el laboratorio o podrá ser entregado en la siguiente ruta |  | 48 hrs | No aplica |

| HISTOPATOLOGÍA | Tubo o medio de transporte | Tiempo entrega | Tiempo Max Urgencia |
|---|---|---|---|
| Biopsia Simple: Análisis de lesión menor a 10cm de diámetro |  | 30 días | No aplica |
| Biopsia adicional: Analisis de lesion de distinta zona anatomica |  | 30 días | No aplica |